Инструкция за инсталиране и конфигуриране на **JUGGLUCO**.

От май 2023г. навлиза нов модел на сензорите Либре2, който е несъвместим с разпространеното в България пачнато приложение LibreLink. Блутут частта на сензора е променена и не работят алармите на LibreLink и съответно не предава данни към xDrip+.

Решението което предлагаме на този проблем е замяната на LibreLink с **Juggluco**.

Juggluco заменя напълно LibreLink като може да стартира сензори, чете по NFC и Bluetooth, предава данни към xDrip, а може и да се използва самостоятелно, ако нямате нужда от проследяване. Има и много други възможности като например предава данни към найтскаут сайт, към часовник с WearOS, към LibreLinkUp, създава локален WEB сървър. Може да работи с 2 сензора едновременно. Има аларми за ниска и висока захар.

Приложението **Juggluco** може да изтеглите от сайта му
https://www.juggluco.nl/Juggluco/download.html











Или може да изтеглите версия 5.1.5 от тук:
https://www.reset.bg/Valeri/Juggluco5.1.5-arm64.apk

След изтеглянето на приложението трябва да го инсталирате в телефона. Много е вероятно защитата на Андроид да не позволи и да поиска да потвърдите, че е то е безопасно. Показвам стъпките при телефон **Samsung**:



Тук трябва да включи
"Интернет на Samsung"





Започва инсталирането:





Избирате „**Отваряне**“ и приложението се стартира.

Работи **САМО** в хоризонтален режим, така че не се опитвайте да го завъртите. Следват няколко искания за разрешения, с които трябва да се съгласите:





След тях се показва началният екран.





Първото, което трябва да направите е да сканирате сензора. Трябва да се покаже това съобщение:



Тук оставяте или махате отметката, по ваше желание. Сканирате отново и ще се покаже този екран:



Ако се покаже грешка сканирайте сензора отново.



Приложението съдържа четири менюта, отваряни чрез докосване на различни части от екрана.









Започва се с най-лявото меню, избирате **Settings**



Това е началното състояние.

За да предава данни към xDrip+ трябва да се избере САМО "**Patched Libre Broadcast**".

Ще се покаже този прозорец (без да е избран), трябва да изберете опцията и да потвърдите със Save



Ако използвате Libre3 трябва да изберете и „**Libreview**"

Тук трябва да въведете акаунта си в Libreview. Juggluco трябва да извлече ID на акаунта в Libreview. Дайте имейл адреса и парола и натиснете „**Get Account ID**" и **OK**. След като се затвори отново

изберете **Libreview**. Трябва да има число, различно от 0, показано преди „Get Account ID“.



Пак от най лявото меню избирате **Sensor**.



Избирате „**Wakelock**“ и „**Use Bluetooth**“, а ако сте с Android 13 и него.

Ако има бутон **Permission** го изберете и дайте разрешенията, които изисква.



Ако стойностите, които се показват са в mg/dl а не в mmol/l настройката е в меню най –отгоре в меню **Settings. При отварянето му не се вижда и трябва да се превърти нагоре!**



С това настройката на Juggluco е завършена и ако да сега сте били с patched LibreLink и xDrip+ би трябвало да почнете да получавате данни в xDrip+ без никакви допълнителни настройки.

Трябва да се изключи принудително, а още по-добре да се деинсталира LibreLink!

Ако тепърва ще инсталирате xDrip+ като колектор на данни трябва да зададете Libre (patched app)

